

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 5

Abril 2013

► Pomera: Estratègies prevenció Russeting, Quallat, Allargament

Durant el període de Floració-Quallat es decideix l'èxit de la propera collita, cal assegurar doncs un bon quallat. Per això cal tenir presents aspectes com: pol·linització i presència d'abelles, fertilització, climatologia.

La disponibilitat de nutrients (N, P₂O₅, i microelements) es fonamental en el període de floració-quallat-creixement del fruit, ja que es produeix la màxima divisió cel·lular. Per tant resulta imprescindible posar a disposició de la planta els esmentats elements i complementar la fertilització al sol, amb tractaments foliars puntuals en aquest període.

► Programa Antirrusseting en GOLDEN's, FUJI's, PINK LADY

1^{er} Tractament 80-100% Floració	NOVAGIB[®] WELGRO[®] BORO DF THIOCUR[®] Combi BLANCADO[®]	500 cc/ 1000 lts 1,5 Kg/1000 lts 7,5 Kg/1000 lts 2,5 lts /1000 lts
2^o Tractament 7-8 dies després anterior	NOVAGIB[®] WELGRO[®] BORO DF QUIMAZUFRE[®] BLANCADO[®]	400 cc/1000 lts 1,5 Kg/1000 lts 5,0 Kg/1000 lts 2,5 lts/1000 lts
3^{er} Tractament 7-8 dies després anterior	NOVAGIB[®] WELGRO[®] BORO DF THIOCUR Combi[®] BLANCADO[®]	300 cc/1000 lts 1,5 Kg/1000 lts 7,5 Kg/1000 lts 2,5 lts/1000 lts
4^{art} Tractament 7-8 dies després anterior	NOVAGIB[®] WELGRO[®] BORO DF QUIMAZUFRE[®] BLANCADO[®]	300 cc/1000 lts 1,5 Kg/1000 lts 5,0 Kg/1000 lts 2,5 lts/1000 lts

► Programa Quallat i Allargament en RED DELICIOUS i similars

1^{er} Tractament 25% Floració	PERLAN[®] WELGRO[®] STANDARD WELGRO[®] BORO DF WELGRO[®] MAR Crema	600 cc/1000 lts 1,0 Kg/1000 lts 2,5 Kg/1000 lts 2,0 lts/1000 lts
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Butlletí Informatiu de Tractaments

Nº 5

Abril 2013

2º Tractament 60% Floració

PERLAN®	600 cc/1000 lts
WELGRO® AMINO	2,5 lts/1000 lts.
MASSOCUR® 12,5 EC	0,5 lts/1000 lts
BLANCADO®	2,5 lts/1000 lts

► Programa Millora qualitat Grup GALA

1er Tractament 50% Floració

PERLAN®	300 cc/1000 lts.
WELGRO® STANDARD	1,0 Kg/1000 lts
WELGRO® BORO	1,5 Kg/1000 lts
WELGRO® MAR Crema	2,0 lts/1000 lts

2º Tractament 100% Floració

PERLAN®	300 cc/1000 lts
WELGRO® BORO	1,5 Kg/1000 lts
THIOCUR® Combi	7,5 Kg/1000 lts
BLANCADO®	2,5 lts/1000 lts

► Pomera Tractaments Aclarida

En varietats difícils d'aclarir, o amb excés de flor, o amb tendència a l'alternança es pot fer una primera aclarida a partir d'inici de caiguda de pètals, i fins a un Ø mig del fruit central en fusta de 2 anys de 4-5 mm amb **AMID-THIN**. Com més a prop del inici de caiguda de pètals s'apliqui, més s'accentua la acció aclaridora. Segons varietats tenim:

GOLDEN i GRANNY	(F ₂ + 3 a 5 dies)
GALAXIA	(F ₂ + 4 a 5 dies)
FUJI's	(F ₂ + 2 a 3 dies)
PINK LADY	(F ₂ + 2 a 5 dies)

AMID-THIN	a	600 grs/1000 lts
MOGIOL	a	500 cc/1000 lts

Condicions climàtiques òptimes de tractament:

12°C < T < 20°C algunes hores després del tractament.

Humitat Relativa elevada (HR) > 70%

Evitar les hores de màxima insolació. Com mes temps tardi en assecar-se el tractament mes eficaç serà.

Aquest tractament fa una primera aclarida selectiva, caldrà complementar-ho amb estratègies posteriors per tal de deixar el nombre adequat de fruits per arbre. Mes endavant enviarem un butlletí específic amb les diferents estratègies d'aclarida.